

Das Highlight der Saison

Der Iloima-Automatik Schirm mit Funkfernsteuerung - öffnet und schließt auf Knopfdruck. Der Schirm spannt sich wie von Geisterhand nach oben ab.




Serienschaltung!

Mit der patentierten ILOMA-Serienschaltung haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Automatikschirme Synchron zu steuern - ein ohne Zweifel spektakuläres Schauspiel, daß bei Ihren Gästen gewiß für Gesprächsstoff sorgen wird. Mehr als eine Spielerei - Sie können schnell, ohne personellen Aufwand und ohne Ihre Gäste am Tisch zu stören größte Flächen Beschatten oder den Sonnenschutz zurücknehmen (selbstverständlich auch für einzelne Bereiche).

Maße:

Schirm geschlossen:	Stocklänge ca. 3,20 m
Schirm geöffnet:	Stocklänge ca. 2,60 m
Durchgangshöhe:	ca. 1,85 m (Maß mit Volant)
Möbelfreiheit:	ca. 1 m
Schirmgröße:	3,50 m
Packmaß:	2,05 m
Standrohr:	2-Teilig






Bis zu 25 m Reichweite!













- Wetterfestes beschichtetes Polyestergewebe ca. 160 - 190 g/qm, mit Windöffnungen
- abschließbar, 2-teiliges Standrohr, ohne Knickvorrichtung
- Lichteichtheit 5-6 (6 -8)
- Gestellfarbe:** Aluminium, standard weiss, andere Farben auf Anfrage
- abnehmbare Bezüge
- CE-Zeichen und Konformität - Der Schirm erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
- bandeingefasste und wasserdichte Nähte
- farblich-abgestimmtes Einfassband ALU-Gestell mit Aufspannhilfe durch Führungsschiene und Handgriff

Schirmbezüge für den Automatik-Schirm sind in diesen Farben lieferbar:

Polyester-Bezüge und Farben

	Dunkelblau 404
	Dunkelgrün 406
	Gelb 401
	Natur 412
	Weiss 400

Hochwertigere Airtex-Bezüge und Farben

	Natur 9823		Orange 9527
	Gelb 9526		Schwarz 9853
	Kirschrot 9675		Terrakotta 9878
	Blau 9796		Moosgrün 9710
	Lagune 9793		Nickelgrau 9801
	Hellblau 9701		

Flächengewicht: 160 g/m² (DIN 53854)
Lichteichtheit: 5 - 6 (DIN 54004)
Wetterfestes beschichtetes Polyestergewebe

Gewebe: 100% EPS
Beschichtung: einseitig Acrylat Flächengewicht: 190 g/m² (DIN 53854)
Lichteichtheit: 6 - 8 (DIN 54004)
Wetterechtheit: 6 - 8 (DIN 54071)
Schmutzabweisend durch Teflon

» Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrkosten!

Aufpreis für Airtex ® Bezüge nur 114,00€

ILOMA Automatikschirm

Modell	Stock	Best.-Nr.	Einzelpreis
Ø 350/8tlg.	50 mm	61380	1152,80 €

Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten



Schutzhülle Ø 350 cm

- Weiße Polyesterhülle
- Mit Handstab, Kordel und Reißverschluß für Schirme

Artikel Nr. 62990

Preis/Stück: € 64,57



Naturbetonständer mit Gummiumreifung 60 kg / 90 kg

- Unverwüstlicher Betonständer mit robuster Gummiumreifung:
- Beton wird beim Rollen des Schirmständers nicht beschädigt
- Die Gummiumreifung schützt die Terrassenfliesen
- Hochwertige abschraubbare Edelstahlrohre mit schonenden Adaptern
- Feststellschrauben
- Zentriereinsatz im Rohrende
- Regenwasserabfluß durch das Standrohr
- Mit versenkbaren Edelstahl-Handgriffen
- Einzeln Kartonverpackt

Erhältlich in weiß und silber / und 60 kg und 90 kg

60 kg 2861-373

Preis/Stück: € 246,75

90 kg 2891-373

Preis/Stück: € 285,60,-



Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

Lieferung: Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Versandkostenanteil: Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Größe etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

Kauf auf Probe: Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten ! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.