





SONNENSCHIRM FÜR DIE WANDMONTAGE

Iloma Ampelschirm M5 -
als Rundschild oder rechteckiger Sonnenschirm

Der ideale Sonnenschirm für den Balkon oder kleinere Terrassen: Dieser Sonnenschirm wird mit dem Mast fest an der Wand montiert und ist über das ausgeklügelte Kurbel-System der Ampelschirm M-Serie nahezu ohne Kraftaufwand auf- und abzuspannen. Darüber hinaus ist der Sonnenschirm über die Schiebemechanik im Gegensatz zu handelsüblichen Markiesen in der Höhe und in der Neigung verstellbar.



- » Einfache Bedienung mit Handkurbel und Schiebeseystem
- » Wetterfestes beschichtetes Polyestergewebe
- » Lichtechtheit 5-6 / Flächengewicht: 160 g/m² mit Standard Polyester-Bezug inkl. Volant, oder
- » Lichtechtheit 6-8 / Flächengewicht: 200 g/m² mit Airtex-Bezug inkl. Volant (gegen Aufpreis)
- » abnehmbare Bezüge, bandeingefasste wasserdichte Nähte, farblich abgestimmtes Einfaßband
- » Windsicherheit bis Windstärke ca. 5
- » Gestellfarbe: Aluminium, silber eloxiert
- » Ideal für kleinere Terrassen, Balkone und Gehwege



Bei dem Iloma Ampelschirm in der M5-Variation wird das Stand- und Führungsprofil platzsparend an der Wand befestigt - Es wird kein zusätzlicher Ständer mehr benötigt!

In geschlossenem Zustand nimmt die kompakte Konstruktion nur sehr wenig Platz in Anspruch. Der Iloma M5 Ampelschirm / Sonnenschirm für die Wandmontage ist als Rundschild mit 350 cm Durchmesser oder als quadratischer Rechteckschild mit 250 cm bzw. 300 cm Kantenlänge erhältlich. Zur Beschattung größerer Flächen bietet sich die Montage mehrerer Schirme nebeneinander an.



Der 80 mm x 80 mm starke Mast des Sonnenschirm wird fest an der Wand verschraubt. Die Fläche des Schirmes entspricht damit der zu beschattenden Fläche - ohne störenden Ständer oder Mittelmast!

Die Ampelschirm M5 Konstruktion stellt dabei eine ideale Alternative zu herkömmlichen Markiesen dar, zumal sich im Gegensatz zu gewöhnlichen Markiesen auch die Neigung des Daches einstellen läßt.



Öffnen und Schließen des Sonnenschirm erfordern durch die Mechanik nur sehr wenig Kraft, der Sonnenschirm ist mit nur ca. 10 Umdrehungen geöffnet bzw. geschlossen.

Die Durchgangshöhe kann über die Schiebemechnik einfach mit dem Griff individuell justiert werden. Der Sonnenschirm wird dann mit der Kugel am Mast fest arretiert.



Schirmbezüge für den Sonnenschirm Wandmontage / Ampelschirm M5 sind in diesen Farben lieferbar:

Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben

	Natur 9823		Blau 9796		Schwarz 9853
	Gelb 9526		Lagune 9793		Terrakotta 9878
	Kirschrot 9675		Nickelgrau 9801		Moosgrün 9710
	Orange 9527				

Gewebe: 100% EPS
 Beschichtung: einseitig Acrylat Flächengewicht: 190 g/m²
 (DIN 53854)
 Lichtechtheit: 6 - 8 (DIN 54004)
 Wetterechtheit: 6 - 8 (DIN 54071)
 Schmutzabweisend durch Teflon



Schutzhülle in Bezug-Farbe

- Material: Airtex oder Polyester
- Aufwendige und ausgesprochen robuste Schutzhülle
- mit Handstab, Kordel und Reißverschluß für Iloma Ampelschirme



Regenrinne

- Mit der Regenrinne lassen sich mehrere Ampelschirme regensicher verbinden
- Zur Befestigung mit Ösen-Bändchen
- Führung mit eingenähten Aluminium-Stangen



Heizstrahler

- für Iloma Ampelschirme und Großschirme (ohne Kippschalter)
- Helen-Strahler mit 1400 Watt Leistung (Wetterfest nach Schutzklasse IP44)
- inklusive Halterung zum Einhängen in die Schirmstreben
- 30% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Heizstrahlern
- Sofortige Heizwirkung - Die Technik des Bistol Helen-Infrarot-Heizstrahlers erwärmt mit gezielter Abstrahlung den Menschen - nicht die umgebende Luft.
- Die Wärme bleibt Ihnen als auch bei Wind erhalten!
- Maße: 490mm x 150mm x 145mm, Gewicht 2,5 kg.



Beleuchtung

- Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopt für die Bestigung am Schirm-Mast
- Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
- 4 x Energiesparlampe (Kein Trafo notwendig)

Ampelschirm M5 Wandmontage	Mast	Best.-Nr.	Preis / Stück
300cm x 300 cm / 8tlg.	80 x 80 mm	AS-M5Q1	1.917,31 €
250cm x 250 cm / 8tlg.		AS-M5Q2	1.780,89 €
Ø 350cm / 8tlg.		AS-M5R	1.780,89 €

(Schirme inkl. Volants)

Zubehör

Schutzhülle in Bezug-Farbe / Polyester	62980P	499,90 €
Schutzhülle in Bezug-Farbe / Airtex	62980A	303,44 €
Regenrinne / lfd. Meter	99998	132,73 €
Heizstrahler	9100-17	ab 371,69 €
Beleuchtung 4 x Energiesparlampe	9105008	326,36 €
Montage und Integration in den Schirm werden separat angeboten.		
Verbindungskabel 5m mit Schuko-Stecker	9100043	30,44 €

Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

Lieferung: Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Versandkostenanteil: Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Grösse etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

Kauf auf Probe: Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten ! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.