



## ILOMA GROßSCHIRME


Beeindruckende Spannweiten für viel Schatten. Iloma Großschirme stellen selbst größte Flächen in den Schatten. Über die durchdachte Kurbeltechnik lassen sich die Großschirme trotz der gigantischen Ausmaße mit nur zehn Umdrehungen ohne Kraftaufwand sehr einfach auf- und abspannen.

Durch die Auswahl bester Materialien und durch die ausgeklügelte Technik sind unsere Großschirme auch bei viel Wind geeignet. Weiterhin sind auch individuelle Sonnenschirme mit einem Durchmesser von mehr als 5 Metern oder rechteckige Sonnenschirme mit sehr großen Spannweiten möglich, auf Wunsch auch mit Funkfernsteuerung!

Iloma Großschirme sind auch als Großschirme Typ Spannschirm SP mit einer beidseitig selbsttätig einrastenden Spannmechanik zum Öffnen und Schließen des Schirme für ein membranartig fest gespanntes Dach erhältlich!



**ILOMA Großschirme sind robust:** Der Kopf des Schirmes ist aus hochwertigem Aluminiumguß gearbeitet und präzise mit dem Standrohr und den Streben verschraubt. Durch die Auswahl der Materialien und der Verarbeitung können weder Wind noch Wetter, geschweige denn häufiges Auf- und Abspannen dem Schirm etwas anhaben. Iloma Großschirme sind daher sehr geeignet für den anspruchsvollen Einsatz in der Gastronomie, der Werbung und im privaten Bereich. Das ausgesprochen stabile Aluminium-Standrohr hält großen Belastungen - auch bei extremer Beanspruchung in der Gastronomie oder im anspruchsvollen Einsatz als Werbeschirm - zuverlässig stand. Alle Verbindungen der ILOMA Großschirme sind verschraubt - damit ist es sehr einfach möglich, Ersatzteile am Großschirm auszutauschen.



Stäbe und Gelenke der Großschirme zeichnen sich durch besonders hochwertige Materialien und Verarbeitung aus. Die verschraubten Gelenke aus Edelstahl und hochfesten Kunststoffen garantieren langlebige Zuverlässigkeit der Großschirme. Die einzelnen Elemente sind für langlebige Zuverlässigkeit pulverbeschichtet. Streben, Gelenke und Aluminium-Mast fügen sich so zu einer optisch gelungenen technisch sehr hochwertigen Konstruktion.





Das Kurbelsystem ist im Mast integriert. Der Großschirm ist über eine leicht zu bedienende Sicherung verriegelt. Die Kurbel ist aus Sicherheitsgründen für den Einsatz z.B. in der Gastronomie einfach abnehmbar.

Der Großschirm läßt sich ohne wesentlichen Kraftaufwand vollständig auf- und abspannen. Das Kurbelgehäuse sowie die Anbauteile sind aus hochwertigem Aluminium-Guß gefertigt.



Die Bezüge der ILOMA Großschirme lassen sich einfach Abnehmen: Am Ende der Streben sind Feder Elemente eingebracht, welche den Bezug stets sicher gespannt halten.

Iloma Großschirme stellen selbst größte Flächen in den Schatten. Unsere Großschirme sind sowohl als klassischer Rundschild mit Ø 5,00m und Ø 6,00m sowie als Rechteckschirme in den Maßen 4,50m x 4,50m und 5,00m x 5,00m erhältlich. Iloma Großschirme bleiben trotz der sehr großen Ausmaße auch bei Windstärke 7 noch fest auf dem Boden.



- Sehr einfach abnehmbare und hochwertige Bezüge
- Wetterfestes Airtex Polyestergerewebe 190g/m<sup>2</sup>
- Lichtechtheit 6 - 8 (DIN 54004)
- Robustes Gestell aus Aluminium und Edelstahl
- Einfachste Bedienung mit ausgeklügelter Kurbeltechnik



## iloma Zubehör

### Aufrichthilfe für Großschirme:

- Auf-und Abbau durch eine Person
- ebenerdiger Einbau mit Nivellierelementen
- Doppelplattenpaar aus Edelstahl
- mit Gelenk
- Flanschrohr zur Aufnahme
- des Großschirmes aufschraubbar
- Abschließbare Ausführung lieferbar
- Aufbau auf vorhandene Betonplatte
- Aufbau auf zu erstellendes Fundament
- Artikel-Nr. auf-1 Preis / Stück: € 344,-

Neben der neuen Aufrichthilfe für Großschirme stehen Ihnen auch die sichere und stabile Montage über einen geeigneten Plattenständer, ein Flanschrohr oder ein Erdrohr offen.



### Schutzhülle für Großschirme

- Mit Handstab, Kordel und Reißverschluss für Großschirme
- » Artikel Nr. 62999 / Preis/Stück: € 292,95



Artikel Nr. 8700

## Erdrohr für Großschirme - Standardausführung

- Erdrohr aus Feuerverzinktem Stahl mit drei Edelstahl-Laschen und drei Stellschrauben zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium
- Geeignet für runde Großschirme
- *Preis / Stück: 255,62 €*



Artikel Nr. F180  
Sonderausführung:  
Artikel Nr. 87021

## Flanschrohr für Großschirme

- geeignet für Großschirme
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium und Edelstahl
- *Preis / Stück: 122,85 €*

## Flanschrohr für Großschirme - Sonderausführung

- geeignet für quadratische Schirme in Serie oder mit Schließ-Sicherungsglocke zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium und Edelstahl
- *Preis / Stück: 303,44 €*



Artikel Nr. 69851/g

## Grundplatte für Großschirme

- Sehr empfehlenswert: Die Grundplatte ermöglicht die einfache Befestigung der Großschirme auf festen Untergründen. Passend für Flanschrohre und Flanschrohre in Sonderausführung für quadratische Schirme in Serie
- *Preis / Stück: 124,56 €*



## Abdeckplatte für Erdrohr 70 mm

- Feuerverzinkte Abschlusskappe für das Erdrohr #8700
- *Preis/Stück: 36,22 €*



## Plattenständer für Großschirme

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Geeignet für Rohre bis  $\varnothing$  70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten
- Gewicht: **25kg ohne Platten**
- Geeignet für **Iloma Großschirme**
- für Platten 40cm x 40cm: *Preis / Stück: 407,40 €*

Artikel Nr. 8122-F142  
Artikel Nr. 8100



## zweigeteiltes Erdrohr für Großschirme Bh70

- Feuerverzinktes Standrohr mit Zentrierschraube
- Bodenanker zum einbetonieren in ein festes Fundament
- Sicherer Stand für Großschirme durch feste Verschraubung
- Inklusive Klappadapter als Aufrichthilfe für Großschirme
- Geeignet für Iloma Großschirme

• Preis / Stück: 157,50 €



Artikel Nr. 8100

## Plattenständer für Großschirme

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Inklusive Flanschrohr, geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten 50cm x 50cm
- Gewicht: 25kg ohne Platten
- Geeignet für Iloma Großschirme

• Preis / Stück: 549,16 €



Artikel Nr. 99998

## Regenrinne

- Zur Befestigung mit Ösen-Bändchen
- Führung mit eingewöhnten Aluminium-Stangen

• Preis/lfd. Meter 132,73 €



## Wind-Schutzhülle für Großschirme

- Verhindert Ausschlagen und die Reibung der Schirmstangen aneinander (insbesondere bei viel Wind)
- Abschließbar

• Preis/lfd. Meter 247,70 €



## Heizstrahler

für ILOMA Ampelschirme und Großschirme (ohne Kippschalter)

- Helen-Strahler mit 1400 Watt Leistung (Wetterfest nach Schutzklasse IP44) inklusive Halterung zum Einhängen in die Schirmstreben
- 30% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Heizstrahlern
- Sofortige Heizwirkung - Die Technik des Bistol Helen-Infrarot-Heizstrahlers erwärmt mit gezielter Abstrahlung den Menschen und nicht die umgebende Luft.
- Die Wärme bleibt Ihnen als auch bei Wind erhalten!
- Maße: 490mm x 150mm x 145mm, Gewicht 2,5 kg.

» Artikel Nr. 9100-1 / Preis/Stück: ab 371,69 €



## Beleuchtung

- Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopf für die Bestigung am Schirm-Mast
- Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
- 4 x Energiesparlampe (Kein Trafo notwendig)











» Artikel Nr. 9105008 / Preis/Stück: € 345,10

Montage und Integration in den Schirm werden seperat angeboten.

Großschirme / Rechteckschirme	4,00 x 4,00 m	4,50 x 4,50 m	5,00 x 5,00 m	6,00 x 4,00 m	6,00 x 6,00
Höhe geschlossener Zustand	4,20 m	4,40 m	4,45 m	4,50 m	4,95 m
Höhe geöffneter Zustand	3,30 m	3,10 m	3,35 m	3,40 m	3,40 m
Durchgangshöhe ohne Volant	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Durchgangshöhe mit Volant	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m
Möbelfreiheit	1,36 m	1,24 m	0,8 m	0,30 m	0,65 m
Mast	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Schirmstangen	40 x 20 mm 8 tlg	40 x 20 mm 8 tlg	50 x 20 mm 12 tlg	50 x 20 mm 12 tlg	50 x 20 mm 12 tlg

Großschirme / Rundschrime	Ø 4,50 m	Ø 5,00 m	Ø 6,00 m
Höhe geschlossener Zustand	4,40 m	4,30 m	4,20 m
Höhe geöffneter Zustand	3,10 m	3,15 m	3,10 m
Durchgangshöhe ohne Volant	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Durchgangshöhe mit Volant	2,15 m	2,15 m	2,15 m
Möbelfreiheit	1,24 m	1,60 m	1,30 m
Mast	70 mm	70 mm	70 mm
Schirmstangen	40 x 20 mm 8 tlg	40 x 20 mm 8 tlg	40 x 20 mm 12 tlg

### Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben für Ioma Großschirme

	Blau 9796		Natur 9823		Orange 9527
	Lagune 9793		Gelb 9526		Schwarz 9853
Gewebe:	100% EPS		Kirschrot 9675		Terrakotta 9878
Beschichtung:	einseitig Acrylat		Moosgrün 9710		Nickelgrau 9801
Flächengewicht:	195 g/m <sup>2</sup> (DIN 53854)				
Lichtechtheit:	6 - 8 (DIN 54004)				
Wetterechtheit:	6 - 8 (DIN 54071)				

Schmutzabweisend durch Teflon

Modell	Mast	Best.-Nr.	Preis	
400 x 400 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7004	2.242,91 €	
450 x 450 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7005	2.407,91 €	
500 x 500 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7006	3.017,17 €	» erhältlich auch als Großschirm Typ SP
600 x 400 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7007	2.692,80 €	» erhältlich auch als Großschirm Typ SP
600 x 600 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7009	3.746,36 €	» erhältlich auch als Großschirm Typ SP
Ø 450 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7000	2.088,90 €	
Ø 500 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7001	2.264,90 €	
Ø 600 cm / 8tlg.	70 mm	MS-K 7002	2.621,30 €	» erhältlich auch als Großschirm Typ SP

- » Alle Großschirme sind gegen Aufpreis von € 238,34 auch mit Volants erhältlich.
- » Alle Großschirme sind auch mit motorischem Antrieb mit Funkfernsteuerung lieferbar. Mehrpreis: 1.309,00 € / Stück.
- » Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

**Lieferung:** Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

**Versandkostenanteil:** Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Größe etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

**Kauf auf Probe:** Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten ! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.