



Großschirme Spansschirm Typ SP


Beeindruckende Spannweiten für viel Schatten

Schirmgestell

- Streben aus Aluminium-Rechteckprofilen 50 × 20 mm, 40×20 mm und 30×20mm
- Mast profiliertes Aluminium-Rundrohr 70 × 3 mm, innenverstärkt
- Teleskoprohr 30 × 3 mm
- Schirmkränze aus Aluminium mit angeschraubtem U-Profil und Gelenken aus V2A zur Aufnahme der Schirmstreben
- Farbe: Silber (eloxiert, pulverbeschichtet)

Schirm-Mechanik

- Teleskop-Mechanismus leichtes Öffnen und Schließen über 2 Handgriffe
- Beidseitig selbsttätig einrastende Spanmechanik zum Öffnen und Schließen der Schirme
- Automatisch kontinuierliches Nachspannen des Schirmbezuges



Großschirme Spansschirm Typ SP

Beeindruckende Spannweiten für viel Schatten




Membrane

- Abnehmbar, an federnden Endstücken verschraubt
- Airtex.Gewebe 100%EPS, einseitig Acrylat/Teflon-Beschichtung ca. 195 g/m²
- Sonnenschutzfaktor 80 (UV Standard 801)
- Lichtechtheit 6-8(DIN 54 004)

Vorteile

- leichtes Öffnen und Schließen des ausbalancierten Schirmgestänges über 2 Handgriffe
- vollständig aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt
- alle Teile verschraubt
- mit Beleuchtung lieferbar
- mit Heizstrahler lieferbar
- einfaches Wechseln der Membrane
- Windsicher



Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben für Iloma Großschirme Spansschirm Typ SP



Blau 9796

Lagune 9793

Gewebe: 100% EPS
Beschichtung: einseitig Acrylat
Flächengewicht: 195 g/m² (DIN 53854)
Lichtechtheit: 6 - 8 (DIN 54004)
Wetterechtheit: 6 - 8 (DIN 54071)

Schmutzabweisend durch Teflon



Natur 9823



Gelb 9526




Kirschrot 9675



Moosgrün 9710




Orange 9527



Schwarz 9853







Terrakotta 9878



Nickelgrau 9801

Der Iloma Großschirm/Spansschirm Typ SP ist in diesen Varianten erhältlich:

				
Größe	5,00 x 5,00 m	6,00 x 4,00 m	6,00 x 6,00 m	Ø 6,00 m
Höhe geschlossener Zustand	4,45 m	4,50 m	4,95 m	4,20 m
Höhe geöffneter Zustand	3,35 m	3,40 m	3,40 m	3,10 m
Durchgangshöhe ohne Volant	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Durchgangshöhe mit Volant	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m
Möbelfreiheit	0,8 m	0,30 m	0,65 m	1,30 m
Mast	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Schirmstangen	50 x 20 mm 12 tlg	50 x 20 mm 12 tlg	50 x 20 mm 12 tlg	40 x 20 mm 12 tlg
Bestell-Nr.	MS-Sp 6004	MS-Sp 6006	MS-Sp 6005	MS-Sp 6006R
Preis	3469,40 €	3216,40 €	4266,89 €	3144,90 €

» Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

Lieferung: Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Versandkostenanteil: Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Größe etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

Kauf auf Probe: Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten ! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Artikel-Nr. auf-1



iloma
Zubehör

Aufrichthilfe für Großschirme:

- Auf-und Abbau durch eine Person
- ebenerdiger Einbau mit Nivellierelementen
- Doppelplattenpaar aus Edelstahl
- mit Gelenk
- Flanschrohr zur Aufnahme
- des Großschirmes aufschraubbar
- Abschließbare Ausführung lieferbar
- Aufbau auf vorhandene Betonplatte
- Aufbau auf zu erstellendes Fundament

Preis / Stück: € 361,21



Neben der neuen Aufrichthilfe für Großschirme stehen Ihnen auch die sichere und stabile Montage über einen geeigneten Plattenständer, ein Flanschrohr oder ein Erdrohr offen.

Schutzhülle für Großschirme

- Mit Handstab, Kordel und Reißverschluß für Großschirme

Preis/Stück: € 292,95

Artikel Nr. 62999



Artikel Nr. 8700

Erdrohr für Großschirme - Standardausführung

- Erdrohr aus Feuerverzinktem Stahl mit drei Edelstahl-Laschen und drei Stellschrauben zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium
- Geeignet für runde Großschirme

Preis / Stück: 255,62 €



Artikel Nr. F180
Sonderausführung:
Artikel Nr. 87021

Flanschrohr für Großschirme

- geeignet für Großschirme
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium und Edelstahl

Preis / Stück: 1122,85 €

Flanschrohr für Großschirme - Sonderausführung

- geeignet für quadratische Schirme in Serie oder mit Schließ-Sicherungsglocke zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium und Edelstahl

Preis / Stück: 303,44 €



Artikel Nr. 69851/g

Grundplatte für Großschirme

- Sehr empfehlenswert: Die Grundplatte ermöglicht die einfache Befestigung der Großschirme auf festen Untergründen. Passend für Flanschrohre und Flanschrohre in Sonderausführung für quadratische Schirme in Serie

Preis / Stück: 124,56 €



Abdeckplatte für Erdrohr 70 mm

- Feuerverzinkte Abschlusskappe für das Erdrohr #8700

Preis/Stück: 36,22 €



Artikel Nr. 8122-F142
Artikel Nr. 8100

Plattenständer für Großschirme

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten
- Gewicht: **25kg ohne Platten**
- Geeignet für **Iloma Großschirme**
- Ausführung für Platten 40cm x 40cm: Preis / Stück: 407,40 €



zweigeteiltes Erdrohr für Großschirme Bh70

- Feuerverzinktes Standrohr mit Zentrierschraube
 - Bodenanker zum einbetonieren in ein festes Fundament
 - Sicherer Stand für Großschirme durch feste Verschraubung
 - Inklusive Klappadapter als Aufrichthilfe für Großschirme
 - Geeignet für Iloma Großschirme
- *Preis / Stück: 157,50 €*



Artikel Nr. 8100

Plattenständer für Großschirme

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Inklusive Flanschrohr, geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten 50cm x 50cm
- Gewicht: 25kg ohne Platten
- Geeignet für Iloma Großschirme

Preis / Stück: 549,16 €



Artikel Nr. 99998

Regenrinne

- Zur Befestigung mit Ösen-Bändchen
- Führung mit eingenähten Aluminium-Stangen

Preis/lfd. Meter 132,73 €



Wind-Schutzhülle für Großschirme

- Verhindert Ausschlagen und die Reibung der Schirmstangen aneinander (insbesondere bei viel Wind)
- Abschließbar

Preis/lfd. Meter 247,40 €



Artikel Nr. 9100-1

Heizstrahler

für ILOMA Ampelschirme und Großschirme (ohne Kippschalter)

- Helen-Strahler mit 1400 Watt Leistung (Wetterfest nach Schutzklasse IP44) inklusive Halterung zum Einhängen in die Schirmstreben
- 30% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Heizstrahlern
- Sofortige Heizwirkung - Die Technik des Bistol Helen-Infrarot-Heizstrahlers
- erwärmt mit gezielter Abstrahlung den Menschen und nicht die umgebende Luft.
- Die Wärme bleibt Ihnen als auch bei Wind erhalten!
- Maße: 490mm x 150mm x 145mm, Gewicht 2,5 kg.

Preis/Stück: ab 371,69 €

Beleuchtung



Artikel Nr. 9105008

- Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopt für die Bestigung am Schirm-Mast
- Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
- 4 x Energiesparlampe (Kein Trafo notwendig)

Preis/Stück: 362,36 €

Montage und Integration in den Schirm werden separat angeboten.