



Die heben auch bei viel Wind nicht ab!

Mit einer Spannweite bis zu 430 cm stellen die Iloma-Seilzugschirme alles in den Schatten. Für mehr Sicherheit, mehr Stabilität und mehr Windzirkulation sind die Schirme mit einer Windöffnung versehen.

Das beschichtete Polyester-Gewebe (umweltfreundlich, da ohne PVC) ist extrem reiß- und verrottungsfest, wasserfest sowie besonders lichtecht.

Gestell und Gestänge sind aus Aluminium.

Das Aufspannen des Schirmes erfolgt mittels Seilzug, der stufenlos verstellbar ist. Die Seilrolle sind in Schieber und Krone integriert, so daß diese von außen nicht sichtbar sind. Ein Auswechseln des Seilzuges (6 mm starkes Seil) kann problemlos selbst vorgenommen werden.

Die Kunststoffteile ermöglichen ein einfaches Auswechseln der Streben. Sie sind mit den Stangen zusätzlich verschraubt. Die Befestigung des Bezuges an den Streben erfolgt mittels eingerasteter Ringe. Ab der Größe 350 cm erfolgt eine zusätzliche Befestigung durch Klettband.



Die neue Generation Werbeschirme

Die nächste Generation von Werbeschirmen ist da: Mit einer steilen Dachneigung (23°) sind nicht mehr nur die Volants, sondern auch die Keile der Werbeschirme ein Idealer Werbeträger. Diese Werbeschirme sind mit und ohne Volant lieferbar.

Mit der großzügigen Durchgangshöhe von mehr als 2,20 Metern ist Druck auf dem Keil des Werbeschirm-Bezuges auch von weitem sichtbar.



iloma

Zubehör



Naturbetonständer mit Gummiumreifung 60 kg / 90 kg

- Unverwüstlicher Betonständer mit robuster Gummiumreifung:
- Beton wird beim Rollen des Schirmständers nicht beschädigt
- Die Gummiumreifung schützt die Terrassenfliesen
- Hochwertige abschraubbare Edelstahlrohre mit schonenden Adaptern
- Feststellschrauben
- Zentriereinsatz im Rohrende
- Regenwasserabfluß durch das Standrohr
- Mit versenkbaren Edelstahl-Handgriffen
- Einzeln Kartonverpackt

Erhältlich in weiß und silber / und 60 kg und 90 kg



Schutzhülle

- Weiße Polyesterhülle
- Mit Handstab, Kordel und Reißverschluß für Schirme Ø 300cm - Ø 430 cm



Erdrohr

- Erdrohr aus Feuerverzinktem Stahl mit drei Edelstahl-Laschen und drei Stellschrauben zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium

Beleuchtung

- Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopt für die Bestigung am Schirm-Mast
- Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
- 4 x Energiesparlampe (Kein Trafo notwendig)



Schirmbezüge für den Seilzug-Schirm sind in diesen Farben lieferbar:

Polyester-Bezüge und Farben



Dunkelblau 404



Dunkelgrün 406



Gelb 401



Natur 412



Weiss 400

Flächengewicht: 160 g/m² (DIN 53854)

Lichteinheit: 5 - 6 (DIN 54004)

Wetterfestes beschichtetes Polyestergewebe

» Andere Farben auf Anfrage gegen Mehrkosten!

- Wetterfestes, beschichtetes, wasserdichtes Polyestergewebe ca. 160g/qm, mit Windöffnungen in allen Größen
- Lichteinheit 5-6
- abnehmbare Bezüge
- farblich-abgestimmtes Einfassband
- ALU-Gestell
- 1-teiliges Standrohr, ohne Knickvorrichtung



Der Iloma Seilzugschirm ist auch in rechteckiger Ausführung in 300 cm x 300 cm erhältlich.

ILOMA Seilzug-Schirm

Modell	Stock	Best.-Nr.	Einzelpreis
Ø 300 cm / 8tlg.	50 mm	61551	419,00 €
Ø 350 cm / 8tlg.	50 mm	61540	469,00 €
Ø 400 cm / 8tlg.	50 mm	61521	540,00 €
Ø 430 cm / 8tlg.	50 mm	61522	590,00 €
300 x 300 cm / 8tlg.	50 mm	61553	528,00 €
Seilzugschirme mit 23° Dachneigung			
Ø 350 cm / 8tlg.	50 mm	61586	544,00 €
300 x 300 cm / 8tlg.	50 mm	61587	716,00 €
Zubehör			
Naturbetonständer mit Gummibereifung 60 kg		2861-373	235,00 €
Naturbetonständer mit Gummibereifung 90 kg		2891-373	272,00 €
Plattenständer Geeignet für Platten 40cm und 50cm		69825	60,00 €
Schutzhülle Polyester, Weiß		62990	61,50 €
Erdrohr 50 - 70 mm		69710	65,00 €
Ersatzbezug Airtex Ø 3,5 m		61586B	281,55 €
Ersatzbezug Airtex 3 m x 3 m		61586B	294,00 €
Beleuchtung 4 x Energiesparlampe		9105008	345,10 €
Montage und Integration in den Schirm werden separat angeboten.			
Verbindungskabel 5m mit Schuco-Stecker		9100043	29,00 €

Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

Lieferung: Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Versandkostenanteil: Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Größe etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

Kauf auf Probe: Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten ! Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.