

Iloma Sonnenschirm - Spansschirm SP-M

Faltenfreier Sonnenschutz mit nur einem Handgriff!



Ein weiteres Highlight für den Sommer: Der Iloma Spansschirm SP-M ist durch die Teleskop-Mechanik der Iloma Sonnenschirme mit nur wenigen Handgriffen faltenfrei aufgespannt.

Durch den strammen Sitz des Bezuges bietet der Iloma Spansschirm SP-M Wind und Wetter nur wenig Angriffsfläche und sorgt damit auch bei höheren Windstärken für viel Schatten. Darüber hinaus macht die faltenfreie Optik des Bezuges sowie die hochwertige Verarbeitung den Iloma Sonnenschirm Spansschirm SP-M zu einem idealen Werbeträger.

Schirmgestell

- Streben aus Aluminium-Rechteckprofilen 30×20mm, 40 × 20mm
- Mast profiliertes Aluminium-Rundrohr Ø 50mm
- Der Schirm spannt sich nach oben hin ab (Höhe in geschlossenem Zustand 360 cm)
- Lichtechtheit 6-8 / Flächengewicht: 195 g/m² mit Airtex-Bezug, auf Wunsch mit Volant ohne Mehrkosten
- Farbe: Aluminium-Teile pulverbeschichtet in weiß oder silber, Kunststoffteile in weiß oder grau
- Airtex-Bezug

Schirm-Mechanik

- Der Sonnenschirm ist mit einer Schiebemechanik zum einfachen Öffnen und Schließen ausgestattet. Der Sonnenschirm ist dabei in jeder Position ausbalanciert, so daß jeder Vorgang keinen nennenswerten Kraftaufwand benötigt. Zusätzlich wird der Schirm membranartig durch die Spannhebelmechanik aufgespannt.

Großschirme Spansschirm Typ SP

Beeindruckende Spannweiten für viel Schatten



Vorteile

- leichtes Öffnen und Schließen des ausbalancierten Schirmgestänges über 2 Handgriffe
- vollständig aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt
- alle Teile verschraubt
- mit Beleuchtung lieferbar
- mit Heizstrahler lieferbar
- einfaches Wechseln der Membrane
- Windsicher



Ø 3,00 m



Ø 3,50 m



Ø 4,00 m



3,00 x 3,00m



3,50 x 3,50m

Größe

Höhe geschlossener Zustand	3,50 m	3,60 m	3,60 m	3,50 m	3,60 m
Höhe geöffneter Zustand	2,60 m	2,70 m	2,80 m	2,60 m	2,70 m
Durchgangshöhe ohne Volant	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m
Durchgangshöhe mit Volant	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m
Möbelfreiheit	0,90 m	0,95 m	1,00 m	0,90 m	1,00 m
Mast	50 mm	50 mm	50 mm	30 mm	50 mm
Schirmstangen	30 x 20 mm 8 tlg	30 x 20 mm 8 tlg	30 x 20 mm 8 tlg	40 x 20 mm 8tlg	40 x 20 mm 8tlg
Bestell-Nr.	SP-M300	SP-M400	SP-M400	SP-M300x300	SP-M350x350
Preis	988,30 €	1066,84 €	1145,38 €	1145,38 €	1210,83 €

Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben für den Iloma Sonnenschirm Spansschirm Typ SP



Blau 9796



Lagune 9793

Gewebe: 100% EPS

Beschichtung: einseitig Acrylat

Flächengewicht: 195 g/m² (DIN 53854)

Lichtechtheit: 6 - 8 (DIN 54004)

Wetterechtheit: 6 - 8 (DIN 54071)

Schmutzabweisend durch Teflon



Natur 9823



Gelb 9526



Kirschrot 9675



Moosgrün 9710



Orange 9527



Schwarz 9853



Terrakotta 9878



Nickelgrau 9801



Artikel Nr. 2861-373 (60kg)
Artikel Nr. 2891-373 (90kg)

Naturbetonständer mit Gummiumreifung 60/90 kg

- Unverwüstlicher Betonständer mit robuster Gummiumreifung:
- Beton wird beim Rollen des Schirmständers nicht beschädigt
- Die Gummiumreifung schützt die Terrassenfliesen
- Hochwertige abschraubbare Edelstahlrohre mit schonenden Adaptern und Feststellschraube
- Zentriereinsatz im Rohrende
- Regenwasserabfluß durch das Standrohr
- Mit versenkbaren Edelstahl-Handgriffen
- Einzel Kartonverpackt
- Erhältlich in natur-grau und grau-schwarz

Preis / Stück Ausführung 60kg: 246,75 €

Preis / Stück Ausführung 90kg: 285,60 €



Plattenständer für Großschirme

- Airtex-Schutzhülle in Bezugfarbe
- Mit Handstab, Kordel und Reißverschluss für Sonnenschirme Ø 300cm - Ø 430 cm

Preis / Stück: 180,60 €



Erdrohr

- Erdrohr aus feuerverzinktem Stahl mit drei Edelstahl-Laschen und drei Stellschrauben zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium

Preis / Stück: 68,25 €



Plattenständer für Großschirme

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten
- Gewicht: **25kg ohne Platten**
- Geeignet für **Iloma Großschirme**

Ausführung für Platten 40cm x 40cm: Preis / Stück: 407,40 €

Artikel Nr. 8122-F142
Artikel Nr. 8100



Artikel Nr. 8100

Plattenständer für Großschirme

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Inklusive Flanschrohr, geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten 50cm x 50cm
- Gewicht: 25kg ohne Platten
- Geeignet für Iloma Großschirme

Preis / Stück: 549,16 €



Wind-Schutzhülle für Großschirme

- Verhindert Ausschlagen und die Reibung der Schirmstangen aneinander (insbesondere bei viel Wind)
- Abschließbar

Preis/lfd. Meter € 247,40



Artikel Nr. 9100-1

Heizstrahler

für ILOMA Ampelschirme und Großschirme (ohne Kippschalter)

- Helen-Strahler mit 1400 Watt Leistung (Wetterfest nach Schutzklasse IP44) inklusive Halterung zum Einhängen in die Schirmstreben
- 30% weniger Energieverbrauch als bei herkömmlichen Heizstrahlern
- Sofortige Heizwirkung - Die Technik des Bistol Helen-Infrarot-Heizstrahlers
- erwärmt mit gezielter Abstrahlung den Menschen und nicht die umgebende Luft.
- Die Wärme bleibt Ihnen als auch bei Wind erhalten!
- Maße: 490mm x 150mm x 145mm, Gewicht 2,5 kg.

Preis/Stück: ab € 371,69,-

Beleuchtung



Artikel Nr. 9105008

- Licht am Mast: Formschöner Vierfachsopt für die Bestigung am Schirm-Mast
- Die einzelnen Strahler sind frei schwenkbar
- 4 x Energiesparlampe (Kein Trafo notwendig)

Preis/Stück: € 362,36

Montage und Integration in den Schirm werden separat angeboten.