



## Iloma Trompeten-Sonnenschirm

**Außergewöhnliches Design bei hoher Funktionalität**

### **Schirmgestell**

- Streben aus Aluminium-Rechteckprofilen 40×20, 30×30mm
- Mast profiliertes Aluminium-Rundrohr 70×3mm
- Teleskoprohr 35×35×2mm V2A
- Schirmkränze Aluminium mit eingeschraubtem Gelenk-U-Profil V2A zur Aufnahme der Schirmstreben
- Farbe: silber (eloxiert, pulverbeschichtet)

### **Schirm-Mechanik**

- Teleskop-Mechanismus angetrieben über wartungsfreie Zahnriemen Linearantrieb. Leichtes Öffnen und Schließen über Handkurbel (ca. 10 Umdrehungen) mit Verrastung

### **Membrane**

- Abnehmbar, an den Streben verschraubt, am Mast geklemmt
- Airtex.Gewebe 100% EPS, einseitig Acrylat-Beschichtung ca. 195 g/m<sup>2</sup>, Lichtechtheit 6-8 (DIN 54 004)



## Vorteile

- leichtes Öffnen und Schließen mit Handkurbel ca. 10 Umdrehungen
- wartungsfreier Zahnriemenantrieb
- Verrastung in der Endlage
- Materialien korrosionsbeständig
- alle Teile verschraubt
- einfaches Wechseln der Membrane
- Windsicher auch bei viel Wind



## Hochwertige Airtex-Bezüge und Farben für ILOMA Großschirme

Der ILOMA Trompeten-Sonnenschirm ist mit diesen Bezügen erhältlich:



Hellblau 9701

Gewebe: 100% EPS  
 Beschichtung: einseitig Acrylat  
 Flächengewicht: 195 g/m<sup>2</sup> (DIN 53854)  
 Lichtechtheit: 6 - 8 (DIN 54004)  
 Wetterechtheit: 6 - 8 (DIN 54071)



Blau 9796

Schmutzabweisend durch Teflon



Lagune 9793



Natur 9823



Orange 9527



Gelb 9526



Schwarz 9853



Kirschrot 9675



Terrakotta 9878



Moosgrün 9710



Nickelgrau 9801



## Schutzumhüllung gegen Windschlag



Die patentierte Schirm-Umkleidung ist kein Ersatz für klassische Sonnenschirm Schutzhüllen, sondern stellt ein sinnvolles Zubehör dar, welches das Ausschlagen und die Reibung der Schirmstangen aneinander - insbesondere bei viel Wind - verhindert. Die Schirm-Umkleidung ist abschliessbar und wird durch einfaches Einhängen am Gestänge montiert.

Die optional erhältliche Aluminium-Verkleidung macht den Trompeten - Sonnenschirm in geschlossenem Zustand zu einem besonderen Blickfang und schützt den Schirm vor Wind- und Wetter-Einflüssen. Darüber hinaus lassen sich die Paneele noch werbetächtig bedrucken bzw. lackieren.



## Der Iloma Trompeten - Sonnenschirm ist in diesen Varianten erhältlich:

Die Gesamthöhe in offenem und geschlossenem Zustand richtet sich nach Ihren individuellen Wünschen.  
Weitere Schirm-Größen auf Anfrage!

		
<b>Größe</b>	<b>4,00 x 4,00 m</b>	<b>Ø 4,00 m</b>
<b>Mast</b>	70 mm	70 mm
<b>Schirmstangen</b>	40 x 20 mm 8 tlg	40 x 20 mm 8 tlg
<b>Bestell-Nr.</b>	MS-TS 5000	MS-TS 5001
<b>Preis</b>	auf Anfrage	auf Anfrage

» Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer, zuzüglich anteilige Frachtkosten

**Lieferung:** Wir liefern Ihre bestellten Artikel auf dem schnellsten Weg aus, in der Regel dauert dies 6 - 10 Werktage. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein oder sich verzögern, informieren wir Sie umgehend. Die Lieferung von Sperrgut erfolgt per Spedition. Für genauere Informationen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

**Versandkostenanteil:** Die Kosten für den Versand von Schirmen und Zubehörteilen wie z.B. Betonständer, sind von vielen Faktoren wie Gewicht, Größe etc. abhängig und lassen sich leider nicht pauschal berechnen. Wir teilen Ihnen ihren Frachtkostenanteil vor Ihrer Bestellung gesondert mit.

**Kauf auf Probe:** Sie kaufen bei uns auf Probe. Gefällt Ihnen der bestellte Artikel nicht, so schicken Sie ihn - bitte unbenutzt und originalverpackt - innerhalb von 14 Tagen zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen allerdings zu Ihren Lasten, unfreie Sendungen nehmen wir leider nicht an.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer - Technische und Kaufmännische Änderungen vorbehalten !  
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.



Artikel-Nr. auf-1

**iloma** | Zubehör

### Aufrichthilfe für den Trompeten-Sonnenschirm:

- Auf-und Abbau durch eine Person
- ebenerdiger Einbau mit Nivellierelementen
- Doppelplattenpaar aus Edelstahl
- mit Gelenk
- Flanschrohr zur Aufnahme
- des Großschirmes aufschraubbar
- Abschließbare Ausführung lieferbar
- Aufbau auf vorhandene Betonplatte
- Aufbau auf zu erstellendes Fundament

Preis / Stück: € 344,-



Artikel Nr. 8700

## Erdrohr - Standardausführung

- Erdrohr aus Feuerverzinktem Stahl mit drei Edelstahl-Laschen und drei Stellschrauben zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium
- Geeignet für runde Großschirme

Preis / Stück: 243,45 €



Artikel Nr. F180  
Sonderausführung:  
Artikel Nr. 87021

## Flanschrohr

- geeignet für Großschirme
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium und Edelstahl

Preis / Stück: 117,00 €

## Flanschrohr - Sonderausführung

- geeignet für quadratische Schirme in Serie oder mit Schließ-Sicherungsglocke zur Aufnahme von Rohren von 50 - 70 mm
- Zentriereinsatz
- Aufnahmerohr aus Aluminium und Edelstahl

Preis / Stück: 289,00 €



Artikel Nr. 69851/g

## Grundplatte

- Sehr empfehlenswert: Die Grundplatte ermöglicht die einfache Befestigung der Großschirme auf festen Untergründen. Passend für Flanschrohre und Flanschrohre in Sonderausführung für quadratische Schirme in Serie

Preis / Stück: 118,00 €



## Abdeckplatte für Erdrohr 70 mm

- Feuerverzinkte Abschlusskappe für das Erdrohr #8700

Preis/Stück: € 34,50



Artikel Nr. 8122-F142  
Artikel Nr. 8100

## Plattenständer

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten
- Gewicht: **25kg ohne Platten**
- Geeignet für **Iloma Großschirme**
- Ausführung für Platten 40cm x 40cm: Preis / Stück: 388,00 €
- Ausführung für Platten 50cm x 50cm: Preis / Stück: 523,00 €



Artikel Nr. 8100

## Plattenständer

- Extrastarker, feuerverzinkter Metallrahmen
- Inklusive Flanschrohr, geeignet für Rohre bis Ø 70 mm
- Geeignet für 8 handelsübliche Gehwegplatten 50cm x 50cm
- Gewicht: 25kg ohne Platten
- Geeignet für Iloma Großschirme

*Preis / Stück: 523,00 €*



Artikel Nr. BH70

## zweigeteiltes Erdrohr für Großschirme Bh70

- Feuerverzinktes Standrohr mit Zentrierschraube
- Bodenanker zum einbetonieren in ein festes Fundament
- Sicherer Stand für Großschirme durch feste Verschraubung
- Inklusive Klappadapter als Aufrichthilfe für Großschirme
- Geeignet für Iloma Großschirme

- *Preis / Stück: 124,95 €*



Artikel Nr. 69277

## Wind-Schutzhülle

- Verhindert Ausschlagen und die Reibung der Schirmstangen aneinander (insbesondere bei viel Wind)
- Abschließbar

*Preis/Stück Meter € 235,00*



## Beleuchtung

- Der Iloma Trompeten - Sonnenschirm ist auch mit Beleuchtung erhältlich. Montage und Integration in den Schirm werden separat angeboten.